

ATENÇÃO: Há outros exames pendentes.



VETER CENTRO DIAGNÓSTICO
Rua Joaquim Nabuco, 2986 - Dinísio Torres - Fortaleza - CE
(85)3224-8464 / (85) 3264-0937 / (85) 98194-6523 (apenas whatsapp)

LAUDO

Nome	Idade	Espécie	Raça/Classe	Sexo	RG	Chip/Tatuagem
HURRICANE MALI ARROW	1 mes	CANINA	PASTOR BELGA MA	M		
Tutor	Telefone		Ficha	Data Cadastro		
JULIANO JOAO ROMCY CAMARA	9 9755-8888		17647	15/07/2022 18:13		
Clínica	Veterinário		CRMV	Data Laudo		
JOÃO KENNEDY M. GOMES	JOÃO KENNEDY M. GOMES		3112	15/07/2022 21:24		

REGIÃO: ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS

POSICIONAMENTO: Radiografias obtidas em projeções laterolateral direita e ventrodorsal.

ACHADOS RADIOGRÁFICOS:

Ângulos acetabulares, segundo Norberg, medindo em torno de 110° em coxofemoral direita e 107° em coxofemoral esquerda.

Cabeças femorais e acetábulo, direito e esquerdo, congruentes, apresentando espaço articular estreito e regular.

Acetábulo, direito e esquerdo, apresentando boa profundidade com bordos craniolaterais pontiagudas e ligeiramente arredondadas.

Cabeças femorais arredondadas sem sinais de alterações morfológicas.

Colos femorais, bilateralmente, apresentando boa angulação em relação ao eixo longo de fêmur.

Patelas direita e esquerda encaixadas em sulcos trocleares de fêmures sem sinais de luxações.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Aspectos radiográficos sugestivos de articulações sem sinais de displasia coxofemoral (Grau A // H.D.-).

OBSERVAÇÕES:

Exame realizado com o paciente sob contenção química.

REGIÃO: ARTICULAÇÕES UMERORRADIOULNAR DIREITA E ESQUERDA

POSICIONAMENTO: Radiografias obtidas em projeções mediolateral (decúbito lateral direito e esquerdo) e craniocaudal.

ACHADOS RADIOGRÁFICOS:

Manutenção da relação articular entre úmero, rádio e ulna direitos e esquerdos apresentando interlinhas radiográficas regulares e radiotransparentes.

Processo anconeal de ulna direita e esquerda apresentam-se fundidos dentro dos limites da normalidade radiográfica, sem sinais de não-união.


Processos coronoideais medial e lateral de rádio direito e esquerdo dentro dos limites da normalidade radiográfica sem sinais de fragmentações.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Aspectos radiográficos sugestivos de cotovelos livres de displasia E.D// 0..

OBSERVAÇÕES:

Exame realizado com o paciente sob contenção química.

IMAGENS DO LAUDO





Antônia Iraína Mota Campos
CRMV - 1839